

dd

Michael Mexelburg.

M. IX. 78.

Om
da
am
leg

14
D. O. M. A.
DISPUTATIO MEDICA
DE AFFECTU ILLO,

qui in Regiomontana hac Academia, in Studiosos communi communis victorii victu utentes, sæviit hætenus, eorumq; complures brevi tempore extinxit,

quam

PRÆSIDE

Viro Spectabili, Excellentissimo atq; Experientissimo,

DN. CHRISTOPHORO TINCTORIO,
Phil. & Medic. D. Seren. Elect. Brandenb. in
Boruss. Archiatro & in Academ. Regiom. Profess. public. ac p. t. Decano, Fautore suo plurimum observando,
publicè ventilandam proponit

JOHANNES GEORGIUS STRASBURG,

BERLINAS.

In Auditorio majore

Addiem 28. Maj. hor. a. 7. mat.

REGIOMONTI, TYPIS JOHANNIS REUSNERI.
ANNO 1649.

SERENISSIMI AC POTENTISSIMI ELE-
CTORIS BRANDENBURGICI &c. &c.

CONSILIARIIS SUPREMIS, INCLY-
TUM BORUSSIAE DUCATUM RE-
GENTIBUS,

VIRIS

Illustribus, Magnificis, Generosis,

Dn. JOHANNI EBERHARDO à Zettau/
Supremo Provinciæ Magistro emi-
nentissimo,

Dn. BERNHARDO à Königseck/
Burggrabio supremo gravissimo,

Dn. CHRISTOPHORO à Troschke/
Cancellario præcellentissimo,

Dn. AHASVERO à Brandt/
Mareschallo supremo di-
gnissimo.

Magis Literarum Literatorumq; Patronis,

hunc suum qualemq; laborem,
devoti animi interpretem,

demissè offert

JOHANNES GEORGIUS STRASBURG,
BERLINAS.

CUM BONO DEO!



Nunc fuit præteritis hisce septimanis, & nec dum prohdolor penitus esse desiit, Academia nostræ status, ut ejus vel meminisse citra dolorem vix possint boni quiq; Verum est tempus, ex quo plurimum amœnitatis latitiæq; morborum verò, præterquam salubrium, nihil ferè erat expectandum, cum vel Hippocrate teste, *Autumno quidem morbi accidunt acutissimi & funestissimi, Ver contra saluberrimum sit minimeq; funestum 3. aph. 9.* Et dolendi ac lugendi hætenus ubique sese obtulit materia, morbusq; quovis autumnali funestior, non jam in faciem hominum, sed ipsos Musarum alumnos est grassatus, adeò ut intra trium septimanarum spatium, dierum numerum funera non jam adæquarint modo, sed & superarint. Vidimus quaterna modo, modo quina simul elata, non sine dolore, vix sine lacrymis. Quod si sapienti (addo, sapientiæ studioso) nihil licet dimittere sine sollicitudine, A verr. 12. Met. c. 52. quis non vider, hanc rem, Academia huic prorsus inauditam, vel minimè sine sollicitudine dimittendam, quin potius cuiq; pro ingenii modulo paulo accuratius esse pensitandam, inq; ejus causam eà quâ fieri potest sedulitate inquirendum? Quod ipsum mei quoq; officii esse ratus de affectu illo ita in bonarum artium Studiosos desaviente, quædam in chartam conjicere, eaq; cum doctis communicare, publicæq; disquisitioni subicere volui, id agens, ut in morbi speciem primum, post in ejusdem causam inquiram, præmissoq; prognostico de curatione quoque nonnulla subjungam.

Mensis fere elapsus est, ex quo prima sensu ejus

A 2

mali

I.

mali initia, intra tridui spatium vel 40. studiosis lecto affixis. Sensere illi initio quidem *ἀναμάρτῃαν* quandam, atq. ut Cl. Hofman. loqui amat, *δυσάρεσταν*, comitante eandem spontaneâ quadam lassitudine: secutus calor intensus, idemque continuus, per universum corpus diffusus, cum siti, linguaq; torridâ: Urina coloratior paulo fuit, & in plerisq; cruda. Pulsus inter prima statim initia debilis, frequens, celer, inæqualis. Capitis etiam dolor cum pectoris angustia nonnullos infestavit: Vigiliæ omnibus ferè pertinaces, quibus paulò post delirium supervenit continuum, & ad mortem usq; ferè perseverans. Quibusdam & maculæ in initio statim eruperunt rubræ, nihil tamen Naturam sublevantes: in aliis etiam demortuis jam lividæ apparuerunt. Sævit malum, atque utinam desaviecit jam! in eos tantum, qui eodem in communi convictorio usi sunt victu, eosq; non præsentibus tantum, sed & absentes, absq; contagii tamen suspitione. Vis mali tanta fuit, ut omnem fermè eluserit medicamentorum efficaciam, plerisq; fato functis, paucis spem nobis facientibus pristinæ recuperandæ sanitatis.

II.

Hæc morbi est historia, ex quâ de ejusdem speciei judicare, non adeò erit difficile. Febrim sanè calor ille intensus per universum corpus diffusus satis superq; demonstrat; Sequuntur sitis, linguæ ariditas, frequensq; ac celer pulsus, omnia præsentis febris indicia longè certissima. Inter alias autem, quarum plurimæ dantur, febris species, ad *Synochum putridam malignam* febrem hanc referendam esse censeo. *Synochum* esse patet, quia ita est continua, ut nullas per certa intervalla, vel exacerbationes habeat vel remissiones, sed assidue affligat, & unâ accessione ad finem usq; contineatur. Id enim hujus fe-

bri

bris esse ~~reuerſio~~ præter *Gal. 1. Epid. 3. t. 2. & 2. de cris. c. 6.*
 statuunt *Fernel. de febr. c. 4. Liddel. de febr. l. 1. c. 9. Petrus*
Nosol. differt. 50. p. 448. Jul. Cas. Claudin. Respons. med. 1.
p. 30. qua ratione differt à continuis, quas ~~orexēt~~ vo-
 cant, utpote quæ, quantumvis in quietem febre vacan-
 tem (*ἀπορεξία* vocant) antequam omnino solvantur,
 non desinant, aliquam tamen stato tempore declinatio-
 nem admittunt. *Gal. 2. de cris. c. 6.*

Ad putridam autem Synochum, non eam, quæ pu-
 tredine caret, referendam hanc febrem esse puto, ob ma-
 nifesta quæ hic conspicienda sese præbent putredinis in-
 dicia. Calor enim est intensior & acrior, urinæ crudæ,
 pulsus inæquales: quæ sanè putredinis sunt soboles, a-
 deoq; in Synocho absq; putredine neutiquam conspici-
 untur: utpote in quibus & blandior longè calor est, & u-
 rinæ minus sunt crudæ pulsusq; æquales. *Vid. Ferdinand.*
Mena de febr. c. 22. Pulverin. de cur. febr. c. 10. Thom. Gross
de febr. p. 119. Senn. de febr. l. 2. c. 7. & l. 3. c. 3. quod ipsum
 & sanguis confirmavit venæsectione extractus: visus e-
 nim, qui refrigeratus minimè induruit aut concrevit,
 quod direptarum atque corruptarum fibrarum, atque ex-
 tremæ adeò putredinis esse indicium, cum aliis censet *Fer-*
nel. Meth. med. l. 2. c. 17.

Utrum autem sanguinea fuerit hæc Synochus, an ve-
 ro biliosa, non definio, cum pro varietate constitutio-
 num, ipsa quoque variasse quodammodo videatur. Cæte-
 rum malignam fuisse, indicio est manifesto insignis illa
 Symptomatum vehementia. Vires enim circa initia
 statim fuerunt prostratæ, cum pulsu debili & inæquali,
 pectorisq; quadam angustia. Vigiliæ fuere pertinaces,
 subsequente delirio continuo, & ferè ad mortem usq;
 perseverante: tantaq; fuit mali vis, ut omnem ferè

III.

IV.

præsentissimorum aliàs remediorum eluserit efficaciam. Quæ omnia præter naturam & conditionem Synochi putris benignæ esse, ad sensum cuius patet. Ut taceam maculas in plerisq; viventibus etiamnum, in aliis post mortem apparentes, quæ & ipsæ malignum quid & latens venenum detegunt: *Plater. Pr. tom. 2. c. 2. Ferdin. Mena de febr. c. 53.* & infidum de morbo iudicium, factâ interdum salutis spe, paulo post tamen omnibus in pejus ruentibus, inq; ægri perniciem conspirantibus. Quæ quidem malignorum morborum est indoles, ut non secus ac mali homines (*λαθροδῆκται* appellant Græci) aliud sæpè vultu simulant, corde aliud occultant factisq; præstant: ita ipsi quoq; non raro benignitatem mentientes, Medicis non minus quam ægris nihil tale opinantibus imponant, & quos evasuros spes erat, ut videbatur, certa, subito veluti ex insidiis invadant atq; jugulent.

V.

Malignam itaq; esse hanc febrem ex allatis patet. Ut trum vero *Ungaricus* dictus sit *morbus*, paucis nunc dispiendum. Et omnino dubium non est, quin quædam inter febrem hanc & morbum Ungaricum sit conformitas atq; convenientia, cum ratione caloris acrioris, & sitis linguæq; torridæ; tum ratione delirii & conjunctæ malignitatis: quo minus tamen in eam propendeam sententiam, obstant Symptomata non nulla, quæ cum à Morbo Ungarico inseparabilia esse videantur, in hac febre vel neutiquam vel rarò sunt deprehensa. Capitis utiq; dolor, quin Ungaricæ febris individuus sit comes, nemo facile dubitabit, qui noverit, ab insigni, quem secum fert, capitis dolore, morbum hunc apud Germanos nomen traxisse suum, & *das Hauptwehe/ oder die Haupt Frankheit* appellatum. Faucium pariter quædam inflammatio vix unquam à morbo hoc abesse solet, unde alio

alio etiam nomine, à nigricante lingua ac faucium colo-
 re Germanis **die Bräune** appellari consuevit. Scribit et-
 jam *Jordan. de pest. Phänomenis Tr. 1. c. 19. refer. Schenck*
l. 6. obs. med. Ungarico morbo laborantes manu admota
 ostendisse regionem sub sterno, ad cartilaginem *ἐν φρεσίν*,
 ibiq; omnibus *ἀνθρώποις* quoddam, renitentiam sc. & duri-
 tiem observatam, ita, ut si summis tantum digitis locus il-
 le fuerit compressus, etiam ejulatu edito, dolorem vehe-
 mentem fuerint testati: Cujus Symptomatis etiam ex
Tob. Cober. meminit Sennert. l. 4. de febr c. 14. Quæ tamen
 omnia Symptomata in nostrâ hac febre vel neutiquam,
 vel raro, nunquam certè conjuncta fuerunt deprehensa.
 Capitis equidem dolor nonnullos exercuit, non tamen
 omnibus fuit communis. Faucium etiam qualiscunq;
 inflammatio à plerisq;, si non omnibus, abfuit, de lingua
 quidem asperitate quadam & siccitate conquerentibus,
 deglutitione a. vix ullâ ratione læsâ. De dolore autem sub
 sterno, nemo quod sciam est conquestus, præterquam
 unus, cui tamen aliàs etiam similes ferme dolores non
 fuerunt infrequentes. Obstat & contagium, cujus nul-
 la hactenus in malo nostro suspicio, cum idem à febre
 Ungaricâ nunquam abesse, experientia satis superq; te-
 steretur. Morbi itaq; Ungarici nomen nostro affectui neu-
 tiquam convenire, patet.

Sed nec ad *rabie* referendum esse hunc nostrum af-
 fectum, vel indeliquido constat, quod delirium in hoc
 quidem blandum prorsus fuit, minimeq; ut in rabie *ῥαβία*
ὁ δὲ ῥαβιώδης. Notum etiam est, rabiei symptoma esse
 inseparabile *ἰδρόφοβία*, sive aquæ metum, usq;
 eò, ut non solum ab aquæ & cujuscunque liquoris
 assumptione prorsus abhorreant, sed nec aspectum ejus,
 imo ne sonitum quidem aut nomen ferre possint: quale
 quid

VI.

quid in nostrâ febre neutiquam fuit observatum, certo indicio, alium prorsus à rabie fuisse affectum.

VII.

Itaque ut hæc concludam, affectum illum nostrum *Synochum putridam malignam* esse simpliciter statuo, quæ prout in aliis quidem maculæ eruperunt, in aliis vero nullæ apparuerunt, ita febris vel *maligna* simpliciter, vel *petechialis* etiam, appellationem sibi vindicare potest.

VIII.

Proximum jam est, ut in *causas* ejus quoq; inquiram. Effectum testari de suâ causâ tritum est philosophorum axioma. Itaq; cum malignum hic habeamus affectum, malignam etiam ejus esse causam, facile cuivis patet. Ac propterea in *crassiore victu, generatisq; inde tartareis humoribus, factaq; adeò venarum mesaraicarum obstructione, & similibus causis*, neutiquam hic est acquiescendum cum illæ omnes putredini quidem occasionem præbere, malignum autem affectum perse producere, nullâ ratione possint. Quod ut ratio manifestè evincit, ita experientia non minus comprobatur. Etenim quantumvis æquè crasso, fortè etiam crassiore victu, in communi convictorio, tot retro annis, Studiosi fuerint usi, non sine suspicionem natarum inde obstructionum: similem tamen in eos affectum unquam fuisse grassatum, non est comper-
tum: Sed ad *occultum aliquid, malignum ac venenatum, cordiq; peculiariter infestum*, est confugiendum, indeq; hujus mali causa derivanda. Hic enim omnino est omnis mali fons, unde & ipsa febris & omnia reliqua fluunt. Symptomata.

IX.

Recepta enim intra venas maligna qualiscunq; materia, sanguineam protinus cœpit inquinare massam, ad putredinemq; disponere: hinc terri unde quaque sese diffundere cœperunt vapores, atq; inde *αμαλία* illa & *δυσπρέσεια*. Putrescens postea sanguinis massa putrido-

rum

rum malignorumq; vaporum copiam Cordi communi-
cavit, à quo postea iidem per venas & arterias, unà cum
sanguine & Spiritu ad universum Corpus sunt transmissi,
unde *intensus ille calor per universum corpus diffu-*
sus. Et quia in majoribus vasis putridus ille hæsit hu-
mor, hinc factum, ut molesto vapore cor continuo ferie-
rit, *febrisq; facta fuerit continua,* quæ aliàs intermittens
fuiſſet futura, si in vasis mesaraicis saltem, idem ille hu-
mor stabulatus fuiſſet. Calorem sequuta *ſitis nimia, lin-*
guaq; torrida, absumptà a calidis vaporibus humiditate,
linguaq; ac faucibus exsiccatis, ac veluti adustis. Ex iis-
dem calidis malignisq; vaporibus & *dolor capitis* in qui-
busdam est ortus, affectis cerebri membranis, continui-
que quandam solutionem passis: ortæ sunt & *vigilia,* ob
nimiam agitationem, quiete spiritibus denegata: quas
postea *delirium,* cerebro & Spiritibus nimium calefactis,
atq; his turbatis & inordinatè motis, non potuit non ex-
cipere. Et quia venena pleraq; cordis potissimum op-
pugnant robur, hinc factum ut hostili vehementiâ op-
pressum illud, suo & arteriarum motui non undèquaq;
suffecerit: unde pulsus cum *debilis,* tum *inaqualis:* qui tamè
celer & frequens fuit ob usum auctum, conante naturâ de-
bilitatem celeritate & frequentia compensare. *Pectoris*
etiam angustia plerosq; infestavit, morbificà causâ pulmo-
nibus quoq; ob viciniam potissimum, & vasorum com-
munionem, aliquà ex parte communicatâ. Et quamvis
Natura, tantâ mole obruta, exonerare se quodammodo,
partemq; ad corporis ambitum protrudere fuerit conata,
unde in quibusdam *macule:* Major tamen fuit malignita-
tis vis, quàm ut vel propriis viribus, vel medicamentis
etiam adjuncta Natura, opus hoc potuerit perficere: Unde
macule illa nihil naturam sublevarunt, quin omnium etiâ

medicamentorum vim eludens mali pertinacia; finem
vivendi plerisq; attulit.

X. Illud verò vel maximè consideratione dignum, *unde
malignum illud, quod omnis mali dixisse autorem, suam tra-
xerit originem.* Gemina hic sese offert ratio; Aut enim in
ipsis corporibus erit generatum, aut aliunde communi-
catum. Generari sanè in corpore humano posse vene-
num, cum Galeno docent quamplurimi, atq; inter eos
Sennert. etiam *Instit. l. 2. p. 2. c. 12.* Idem tamen cum aliis
quibusdam in dubium vocat *Mercurial. l. 1. de venen.
c. 14.* Ego hæc de re jam non disputo: Sed posito, hu-
mores corporis nostri ita quandoq; corrumpi posse, ut
veneni naturam induant, in nostro tamen casu tale quid
contigisse neutiquam potuit. In tot enim & tam diver-
sæ constitutionis hominibus, quibusdam etiam *evē&la*
quadam præditis, absq; ullâ abundantium pravorum hu-
morum suspitione, uno eodemq; tempore venenum po-
tuisse generari, omni omnino caret probabilitate. Ac-
cedit quod Studiosi tantum, iiq; communi victu utentes,
id mali sunt passi: Cum si in corpore adeo facilè vene-
num potuisset generari, reliquorum etiam non Studiofo-
rum modo, sed & civium nonnulli, eandem procul du-
bio fortunam fuissent experturi. *Aliunde* itaq; hoc ma-
lignum communicatum statuere erit necesse.

XI. Cum vero quatuor tantum modis Venenum ali-
quod homini communicari possit, vel 1. ob aëris cœliq;
pravam constitutionem, vel 2. propter contagium, vel 3.
a venenis extrâ corpori admotis, vel 4. ab iisdem intra
corpus assumptis: *quonam exdictis modo, hoc venenum
fueris communicatum* porrò inquirendum. Aëris vitio
malignum quid corpori nostro communicari facilè posse,
dum

dum quocunq; modo infectus, respiratione attrahitur, certius est, quam ut probatione indigeat. Occultas etiam Syderum esse influentias, atq; ex vario illorum influxu, salubriora tempora modo; modo morbosas constitutiones sperari posse, Astrologis ultro largior. Hic tamen universalem ejusmodi causam neutiquam locum habere posse, vel illud docet, quod non promiscuè in hujus civitatis incolas, sed in Studiosos tantum communi victu utentes, malum sævit: ac propterea effectus hic qui particularis est, aliam omnino ab universali ejusmodi causa, particularem scilicet & determinatam, requirit. *Contagii* etiam quanta sit vis nemini non est manifestum: Hic tamen nulla prorsus & ne minima quidem ejus est suspicio, cum omnes eodem ferè tempore malum senserint nec in quenquam postea, de quo quidem constet, contagio idem fuerit derivatum:

Extrinsæcus quoq; applicata venena vim corpus inficiendi obtinere certum est, & unguenta venenata vel sellarum pediferis, vel æquorum sellis habenisve illita, corpus penetrandi corruppendiq; vim habere, scribit *Laurent Joubert de. 2. parad. 10.* Cujus rei historias recensent *Nicol. Florent. sum 4. tr. 4. c. 5. Guainer. de venen. c. 1. & 2. Mathiol. in præfat. in Diosc. l. 6. Grevin. l. 6. de ven. Jonston. in Admirand. hom. c. 6. artic. 4.* Nec minorem in inducendis malignis morbis *ictus quoq; & morsus venenatorum animalium* vim esse atq; efficaciam, canis rabidi viperæq; morsus hæud dubiè fidem facit. Verum nec ejusmodi extrinsecus applicatorum venenorum ulla hic est suspicio, & morsus aut ictus venenatorum animalium non facilè nos latere possunt. Unde in hanc tandem cogor abire sententiam, *maligni aliquid & venenati cum cibo*

vel potu intra corpus fuisse assumptum. Confirmat sententiam, quod in eos tantum malum saviit, qui eodem in communi convictorio usi sunt victu, ita quidem, ut nec hospiti cuidam, quin nec iis qui aërem postea mutarunt, pepercerit; Sed eorum etiam alios quidem extinxerit, alios verò graviter afflictos, lecto etiamnum affixos teneat: certissimo communicati per communem victum veneni indicio,

XII.

Quale vero venenum illud fuerit, nondum liquet; Ut nec de eo satis constat, quo tempore fortè fuerit assumptum. Quamvis enim in eam magis propendeam sententiam, non ita multò antè, quam mali sensere vim, assumptum illud fuisse: Nihil tamen prohibet, quominus ante septimanas aliquot haustum, latere aliquandiu & nunc demum vires suas exerere potuerit; accedente præsertim subitâ illa aëris ex frigido in calidiorem paulo, mutatione. Ita enim venenum in corpore latitare posse, ut post aliquot demum non menses modo, sed & annos sese prodât, canis rabidi venenum abunde testatur: Utpote cujus vim post 17. 18. imò 40. etiam annum, demorsos demum fuisse expertos, inq; rabiem inde actos præter *Alzaharav.* quem citat. *Senn. Pr. l. 1. p. 2. c. 15.* referunt *Brassav. l. 2. aph. com. 23. Guainer in Tr. de ven. Abel Rosc. in Ep. ad Gu. Fabr. Hild. addit. cent. 1. obs. 86.* Dies tamen, ut solet ferè omnia; ita hæc quoque aliquando docebit.

XIII.

Circa prognostica non est quod sim prolixior, cum quid sperandum hic sit, eventus prohi dolor! & crebra hæcenus funera, satis superq; fuerint testata. Quam obrem ad ipsam mali curationem me convertam, si tamen unum prius monuero; quantumvis malum hoc nullam hæc-

hactenus contagij nobis præbuerit suspicionem; si tamen, (quod clementer avertat Deus!) porro favire perrexerit, verendum omnino esse, ne exaltatum temporis morâ venenum, contagiosam tandem faciat luem. Si enim per unguenta venenata pestem aliquando fuisse excitatam historiæ narrant, referente Senn. *Instit. l. 2. p. 2. c. 12.* quid de hoc nostro malo sit sperandum facile patet.

Ipsam verò curationem quod attinet, non jam id agam, ut integram hic curationem subjungam: sed omisis illis, quæ satis plana esse videntur, dubia saltem nonnulla proponam, quorum primum erit,

XIV.

Num vomitoria hic fuerint exhibenda?

Ubi venenum ore est assumptum, vomitum confestim esse concitandum, non sine ratione monent Practici ad unum omnes: a veneno enim mox rejecto parum omnino periculi ei qui assumpserat, imminere potest. Quia itaq; in nostro etiam casu venenum aliquod ore assumptum dixi, ex vomitu multum omnino auxilii aliquis speraverit. Et sanè si mox ab assumpto illo qualicumq; veneno, dum in ventriculo adhuc hæsit, vomitus fuisset concitatus, dubium non est, quin multum inde utilitatis in eos qui assumpserant, fuisset redundaturum. Verùm quia assumpti veneni, initio, & prius, quam illud vires suas exeruerit, nulla prorsus fuit suspicio, imò nec mox, ubi vim mali sensere ægri, sed ferè tertio demum, aut quarto post die, Medici fuerunt advocati; in primo statim initio intermissus vomitus, postea, nisi naturam peculiariter eò vergere fuerit animadvertum, convenire non potuit. Ut enim in initio, ubi in ventriculo adhuc dum hæret venenum, vomitus mirè

confert: Ita ubi relicto eo ad intestina jam non modo, sed in ipsas etiam penetravit venas, quin inutilis ille sit, imò noxius, non est dubium. Ex venis enim majoribus ut medicamenti vi ad ventriculum denuo trahatur venenum, fieri vix potest. Quin imò ex nimia illa corporis commotione, humorumq; agitatione, corpore magis debilitato, majus etiam periculum est metuendum. In nostro itaq; casu, cum venenum, ubi primum consulti fuere Medici, non in ventriculo amplius hæserit, quod ex temporis morâ & symptomatum quæ veneni in ventriculo præsentiam arguunt, qualia sunt nausea, dolor & morsus ventriculi, teterq; sapor & odor, absentia, manifestum fuit, à vomitu etiam parum auxilii sibi quisque promittere potuit.

2. *An purgantia in principio potuerint
usurpari.*

Duplicia esse purgantia, alia fortiora quidem & *δραστικά*, alia vero mitiora, quæ propterea ad lenientia à quibusdam referuntur, est notissimum. Et utraque hæc quod attinet, certum est, venenum intra venas jam receptum & sanguini permixtum (si enim in intestinis adhuc dum moretur, aut primis viis, alia res est) purgantibus medicamentis tolli nequaquam posse, nisi cum excrementitiis humoribus sanguinem universum educere, atque adeo unâ cum morbificâ causâ ipsam simul vitam tollere voluerimus. In specie vero *δραστικά* illa neutiquam potuerunt convenire, nec ratione putredinis, nec ratione conjunctæ malignitatis. Malignitatem enim purgantibus tolli non posse, jam dixi. Putres etiam humores à naturâ nondum elaboratos aut concoctos, medicamentis purgantibus non esse tentandos, vel
ex

ex illo Hippocratis oraculo, 1. aph. 22, quo *Concoct. a medi-*
cari non cruda, neque in initio, jubet, abunde patet. Cu-
jus quidem aphorismi rationibus adducendis, brevitatis
studio superfedeo. *Vid. Senn. Instit. l. 5. p. 2. f. 1. c. 6.* Imo
quia validiora illa purgantia vires mirum quantum pro-
sternunt, vel hoc nomine ab eorum usu fuit abstinен-
dum, ne debilis alioquin Natura, medicamentorum vi
magis etiam defatigata, citius succumberet. Ut taceam,
calidiora esse illa omnia, ac propterea calorem adhuc a-
criorem reddendo, nocere ægrotantibus potuisse. Be-
nigniora vero & lenientia adhibere, cum in plerisque al-
vus suo defuerit officio, non utile modo fuisse puto, sed
& necessarium: & vel eo nomine, ut reliqua præsidia,
Venæsectio præsertim & sudorifera, commodius po-
tuerint adhiberi; quæ sanè parùm tutò, nisi alvo laxatà,
administrari potuissent. Atque hac ratione non cly-
steres modo rectè fuerunt infusi, sed & lenientia per os
exhiberi commode potuerunt: quibus quidem agarici
imprimis aliquid addi potuit, ob vim quam obtinet a-
lexipharmacam, teste *Gal. l. 6. Simp. Plin. l. 16. c. 8.*

3. Num venæsectioni etiam fuerit
locus?

Quod de purgatione dixi, id de Venæsectione non
minùs affirmari potest: scilicet nec ejus beneficio vene-
num sanguini jam permixtum educi ullà ratione posse,
nisi vitam unà cum sanguine universo effundere animus
fuerit. Ratione febris tamen in plethoricis quibusdam, &
primis statim diebus, venæ sectio potuit convenire, ut ita
Natura parte oneris levata reliquum eo facilius vinceret
Gal. 11. M. M. c. 5. Verumtamen cautè omnino & parcè
mit-

*Alexipharmacam
similiter fit calida*

mittendus fuit sanguis. Quamvis enim in ardentissimis febribus nullum se præstantius novisse remedium quam venæ sectionem ad animi deliquium, scribat Gal. 1. aph. 23. seq; hac ratione synochū febrem adeo subito curasse, ut jugulasse eam fuerit visus, gloriatur, 9. M. M. c. 4. In nostro tamen casu, quia propter malignitatem virium maximè fuit habenda ratio, à larga ejusmodi sanguinis missione profus fuit abstinendum, ne subtracto Naturæ robore, citius illa hosti validissimo victas daret manus. Quo nomine primis etiam diebus, viribus adhuc utcunque constantibus, eam administrandam, triduo autem, aut ad summum quatriiduo elapso, omittendam fuisse censeo,

4. Num maculæ in principio erumpentes Venæsectionem potuerint prohibere.

Dixi Naturam causæ morbificæ mole obrutam, partem ad corporis ambitum propellere esse conatam, atque hinc in principio statim morbi maculas quasdam seu petechias in quibusdam erupisse. Num vero hæ, præsentibus indicantibus, viribus etiam permittentibus, Venæsectionem prohibere potuerint, dubium est. Præprimis quod hic naturæ motus minime videatur fuisse turbandus, nec ad ambitum corporis transmissi humores, ad interiora revocandi. Verum distinguendi merito Naturæ motus: Alii enim sunt verè critici, perfectè movente Naturâ: alii verò Symptomati. In illis ne quid novemus aut moveamus Hippocrates prohibet 1. aph. 20. Ubi jubet quæ judicantur & judicata sunt perfectè, non movenda neque novanda, neque medicamentis purgantibus neque aliis irritamentis, sed missa facienda. Sympto-

ptomatici verò motus, cum morbificæ causæ vehementiam sequantur, tantum abest, ut necessariorum aliàs auxiliorum administrationem prohibeant, ut potius eandem maturandam esse, nos monere videantur. Cum itaque hæ quoque maculæ non critica fuerint, sed Symptomaticæ, id quod inde fuit manifestum, quod & in principio apparuerunt, & naturam nihil prorsus sublevarunt, Venæsectionem præsentibus reliquis indicantibus neutiquam prohibere potuerunt. Neque periculum fuit, ne ad ambitum jam propulsi humores denuo ad interiora regrederentur; Ex parca enim sanguinis missione tantum abest, ut à circumferentiâ ad centrum ducantur humores, ut contrarium potius fieri pluribus probet *Joh. Baptist. Sylvat. Controv. 37.* Unde in simili casu Venæsectionem cum aliis etiam concedit *Sennert Instit. l. 5. p. 2. s. 1. c. 17. & Erast. Epist. med. 25.*

5. *An ex venarum sub linguâ sectione certa fuerit speranda salus?*


Idequidem multorum, ipsius etiam vulgi est iudicium. Audias enim complures harum venarum sectionem mirè commendantes, tantumque commodi inde sperantes, ut hoc solo ferè auxilio luem hanc potuisse debellari certo sibi persuadeant.

Verum miserè falluntur, quotquot ita statuunt. Quamvis enim ratione quorundam Symptomatum, præsertim doloris capitis & delirii, convenire potuisse, non sit negandum, cum hac ratione etiam quibusdam non sine commodo fuerit administrata; Morbum tamen, in quo malignitas potissimum urfit, tollere haud quaquam potuit, utpote quam nec purgatione nec venæ-

sectione curari posse, dixi supra. Itaque quantumvis in morbi hujus curatione, & medicamentis lenientibus, & Venæsectioni, cum in brachio, tum sub linguâ, suus tribuendus fuerit locus? Ob venenum tamen sanguineæ massæ jam commixtum, sudoriferis potissimum atque alexipharmacis luem hanc oppugnandam fuisse, est manifestum.


Atque hic pedem figo, Deumque T. O. M. ut benigniora impostero Fata Academia nostræ benignè concedat, supplex oro.

IPSI SIT LAUS, HONOR
ET GLORIA!



COROLLARIA.

1. An probabile sit, à flatibus, culpâ *impedire* in mesenterio generatis, Studiosos fuisse suffocatos? N.
2. An ex cadaveris sectione certa semper possint peti assumpti veneni indicia? N.
3. An Venena ita præparari possint, ut certo & definito tempore hominem interimant? N.



JOHANNES GEORGIUS STRAS-
BURGIUS

Kar' ἀναισχύνματ' & μεταδοχέων.

SURGE NISU, HONOS AB ÆGRIS SURGIT.

ἐξήγησης.

Nec SURGE NISU dispari, quum tertium,
Scandas cathedram, proditum Doctis tuos,
Strasburge, foetus, erutumq; pessimi
Fontem mali, causasq; , cujus impetu
Immane quantum! læsa tempe Pallados.
Non namq; solos interemit puberum,
Queis nixa certè plurium spes est, choros;
Sed & Viros, quos eruditioribus
Accensuisse jure virtutes suas
Constabat, atq; quos juventæ debitum
Juvabat addidisse calcar florida,
Facemq; præluere multis artium,
Claram: *Bröselium* puta, *Bazeliū*,
Queis jure *Schönbergerus* additur, parem,
Quem fortè Demodoco canoro dixerim,
Cui contigisse fertur à Musâ bonum
Malumq;: sic noster tametsi luminum
Orbatus usu, fretus attamen suæ
Fulgente mentis luce metam præditis
Visu statam transcendit. Hinc quivis dolet
Illos peremptos esse. Tu quum discutis,

Stras-

Strasburge, causas squalidæ luis, Tibi
HONOS AB ÆGRIS SURGIT amplius, qui sibi
Hinc sanitatem pollicentur integram,
Nec præmium laboribus deerit suum
Tuis, diu quod debitum, sed protinus
Iri sequutum Præsidis medentium,
Nutu, boni præfaga mens spe nititur.


*Hicce Eximio Dn. Strasburgio Medic. Can-
didat. quum de malo illo, quod in Stu-
diosos necdum omnino deservit, di-
sputaret, acclamabam*

HEINRICUS BUSSENIUS,

Soltuellâ Palæo-March. Phil. &

S.S. Theol. Studiosus.





863

P.P.

IX. 18



863 545 Bibliotheca 26.000,5
P.P. Camaldulensium in Bielany

Depozyt w Bibliotece Jagiellońskiej



06947

